2-SÄULEN-HYDRAULIKHEBEBÜHNE POWER LIFT SLH 3500

Vollhydraulische, grundrahmenfreie Zwei-Säulenhebebühne zur Aufnahme von PKW und Transporter



- Asymmetrische Tragarme und Hubschlitten für optimale Türfreiheit
- Kurzer Tragarm 2-fach teleskopierbar, 180° schwenkbar
- Fein einstellbare Aufnahmeteller und Schnellverstellung
- Schnelle Hub- und Senkzeiten, CE-Stop serienmäßig
- Mechanische Sicherheitsklinken und Synchronisation
- Optimale Türfreiheit und Türschutz an den Säulen
- Parkposition für sicheres und bequemes Arbeiten
- Optional: Säulenverlängerungen, Energie-Set und Zylinderabdeckungen

SLH 3500 Advance: In die Säulen integrierte Steuerung mittels Drucktaster. Luftgekühltes Aggregat mit elektrischer Klinkenentriegelung.

SLH 3500 Premium: Steuerung und präzises, stufenloses Feinabsenken mittels Nussbaum Commander. Langlebiges, geräuscharmes Unterölaggregat für eine konstante Laufgeschwindigkeit.



971 0535

Technische Daten:

Tragkraft kg	3500
Hubhöhe mm	1955
Gesamthöhe mm	4054
Gesamtbreite mm	2230 - 3330
Einschwenkhöhe mm	95 - 155
Hub-/ Senkzeit sec.	35 / 28

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Тур
122 9993	2-Säulen-Hydraulikhebebühne POWER LIFT	SLH 3500 Advanced DT
971 0535	2-Säulen-Hydraulikhebebühne POWER LIFT	SLH 3500 Premium DT