CONSUL 4.120

CONSUL®

 $\hbox{4-S\"{a}ulenhebeb\"{u}hne} \ \hbox{zum Heben} \ \hbox{von} \ \hbox{Kraftfahrzeugen} \ \hbox{bis} \ \hbox{zu} \ \hbox{einem} \ \hbox{Gesamtgewicht} \ \hbox{von} \ 12000 \ \hbox{kg}$

Leistungsmerkmale:

- Hydraulik-Antriebsaggregat
- Elektro-Hydraulik-SteuerungHydraulikzylinder
- Tragseile, Schlaffseil-, Seilbruchsicherung
- Fahrbahn mit langen Auffahrrampen, Abrollsicherung
- Schutzart IP54



Technische Daten:

Тур	Consul 4.120
Tragkraft kg	12000
Hubhöhe mm	1700
Gesamtlänge mm	8200
Fahrbahnlänge mm	7000
Fahrbahnbreite mm	700
Auffahrhöhe mm	270
Anschluss V	400
Motorleistung kW	5,5
Netzabsicherung A tr.	16
Druckluftanschluss bar	8
Hydraulikölmenge l	15

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Тур
--------	--------------------	-----

	•	••	
732 5135 4-Säulen	-Hebebühne	Consul 4.120	