

# DREHMOMENTSCHLÜSSEL

## EINSTECKWERKZEUGE 14 X 18 HAZET



Für alle Drehmomentschlüssel und Werkzeughalter mit der Werkzeugaufnahme 14 x 18 mm

### KNARRENKÖPFE MIT UMSCHALTHEBEL

- Gesenkgeschmiedet
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Vierkant nach DIN 3120 A, ISO 1174-1 A

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Antrieb "	Herst.-Nr.
<b>846 6213</b>	Knarrenkopf mit 32 Zähne	83,5	1/2	6404-1



846 6213

### KNARRENKÖPFE MIT UMSCHALTHEBEL UND SICHERHEITSVERBINDUNG

Mit schnell lösbarer Sicherheitsverbindung

- Gesenkgeschmiedet
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Vierkant nach DIN 3120 A, ISO 1174-1 A

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Antrieb "	Herst.-Nr.
<b>848 5658</b>	Knarrenkopf mit 32 Zähne	83,5	1/2	6404-1S



848 5658

### KNARRENKÖPFE MIT UMSCHALTRAD

- Drehwinkel 5°
- Gesenkgeschmiedet
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Vierkant nach DIN 3120 A, ISO 1174-1 A

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Antrieb "	Herst.-Nr.
<b>831 9236</b>	Knarrenkopf mit 72 Zähne	70,5	1/2	6404
<b>847 9169</b>	Knarrenkopf mit 72 Zähne	101	3/4	6406



831 9236

### VIERKANT FÜR EINSTECK-HALTER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Antrieb "	Herst.-Nr.
<b>847 9200</b>	Einsteck-Vierkant-Antrieb	63,5	1/2	6414
<b>847 9217</b>	Einsteck-Vierkant-Antrieb	70	3/4	6416



847 9200

# DREHMOMENTSCHLÜSSEL

## BIT - EINSTECK-HALTER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Antrieb "	Herst.-Nr.
847 7563	Bit-Einsteckhalter	58	5/16	6420D



847 7563

## VIERKANTREDUZIERUNG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Herst.-Nr.
846 1672	Vierkantreduzierung 14x18 auf 9x12	50	6423C



846 1672

## ANSCHWEISSTEIL

Lieferung inkl. Feder, Stift und Abdeckung

### Achtung:

beim Anschweißen von Werkzeugen können sich die Auslösewerte verändern. Wirklängen beachten

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Herst.-Nr.
847 9248	Anschweißteil	38	6430D



847 9248

## EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	SW mm	Länge mm	Herst.-Nr.
831 9308	Einsteck-Maulschlüssel	13	56,5	6450D-13
831 9315	Einsteck-Maulschlüssel	14	57	6450D-14
831 9322	Einsteck-Maulschlüssel	15	57,5	6450D-15
831 9339	Einsteck-Maulschlüssel	16	58	6450D-16
831 9346	Einsteck-Maulschlüssel	17	58,5	6450D-17
831 9353	Einsteck-Maulschlüssel	18	59	6450D-18
831 9360	Einsteck-Maulschlüssel	19	59,5	6450D-19
831 9377	Einsteck-Maulschlüssel	21	60,5	6450D-21
831 9384	Einsteck-Maulschlüssel	22	61	6450D-22
831 9391	Einsteck-Maulschlüssel	24	62	6450D-24
831 9401	Einsteck-Maulschlüssel	27	68,5	6450D-27
831 9418	Einsteck-Maulschlüssel	30	70	6450D-30
831 9425	Einsteck-Maulschlüssel	32	71,5	6450D-32
848 5713	Einsteck-Maulschlüssel	34	73,2	6450D-34
848 5854	Einsteck-Maulschlüssel	36	73,3	6450D-36
848 5861	Einsteck-Maulschlüssel	38	72,7	6450D-38
848 8741	Einsteck-Maulschlüssel	41	79	6450D-41



831 9308

# DREHMOMENTSCHLÜSSEL

## EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	SW mm	Länge mm	Herst.-Nr.
831 9504	Einsteck-Ringschlüssel	13	60,5	6630D-13
831 9511	Einsteck-Ringschlüssel	14	61,5	6630D-14
831 9528	Einsteck-Ringschlüssel	15	62	6630D-15
831 9535	Einsteck-Ringschlüssel	16	62,9	6630D-16
831 9542	Einsteck-Ringschlüssel	17	63,6	6630D-17
831 9559	Einsteck-Ringschlüssel	18	64,3	6630D-18
831 9566	Einsteck-Ringschlüssel	19	65,3	6630D-19
831 9573	Einsteck-Ringschlüssel	21	66,5	6630D-21
831 9580	Einsteck-Ringschlüssel	22	67,3	6630D-22
831 9597	Einsteck-Ringschlüssel	24	68,8	6630D-24
831 9607	Einsteck-Ringschlüssel	27	76,8	6630D-27
831 9614	Einsteck-Ringschlüssel	30	78,5	6630D-30
831 9621	Einsteck-Ringschlüssel	32	79,8	6630D-32
831 9638	Einsteck-Ringschlüssel	34	81,3	6630D-34
831 9645	Einsteck-Ringschlüssel	36	82,5	6630D-36
831 9652	Einsteck-Ringschlüssel	41	85,5	6630D-41



831 9504