

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

EINSTECKWERKZEUGE 9 X 12 HAZET



Für alle Drehmomentschlüssel und Werkzeughalter mit der Werkzeugaufnahme 9 x 12 mm

KNARRENKÖPFE MIT UMSCHALTHEBEL

- Gesenkgeschmiedet
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Vierkant nach DIN 3120 A, ISO 1174-1 A

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Länge mm | Antrieb | max. Belastung | Herst.-Nr. |
|-----------------|--------------------------|----------|---------|----------------|------------|
| 847 9114 | Knarrenkopf mit 20 Zähne | 46,5 | 1/4" | 40 Nm | 6401-1 |
| 847 9121 | Knarrenkopf mit 30 Zähne | 61 | 3/8" | 120 Nm | 6402-1 |
| 847 9138 | Knarrenkopf mit 32 Zähne | 74,5 | 1/2" | 120 Nm | 6403-1 |



847 9114

KNARRENKÖPFE MIT UMSCHALTHEBEL UND SICHERTSVERBINDUNG

- Gesenkgeschmiedet
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Vierkant nach DIN 3120 A, ISO 1174-1 A

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Länge mm | Antrieb | Herst.-Nr. |
|-----------------|--------------------------|----------|---------|------------|
| 848 5627 | Knarrenkopf mit 20 Zähne | 46,5 | 1/4" | 6401-1S |
| 848 5634 | Knarrenkopf mit 30 Zähne | 61 | 3/8" | 6402-1S |
| 848 5641 | Knarrenkopf mit 32 Zähne | 74,5 | 1/2" | 6403-1S |



848 5627

KNARRENKÖPFE MIT UMSCHALTRAD

- Drehwinkel 5°
- Gesenkgeschmiedet
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Vierkant nach DIN 3120 A, ISO 1174-1 A

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Länge mm | Antrieb | Herst.-Nr. |
|-----------------|--------------------------|----------|---------|------------|
| 831 4839 | Knarrenkopf mit 72 Zähne | 46 | 1/4" | 6401N |
| 847 9145 | Knarrenkopf mit 72 Zähne | 58,5 | 3/8" | 6402 |
| 847 9152 | Knarrenkopf mit 72 Zähne | 58,5 | 1/2" | 6403 |




831 4839

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

BIT - KNARRENKÖPFE MIT UMSCHALTHEBEL

- Zur Bit-Aufnahme
- Gesenkgeschmiedet
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Länge mm | Antrieb | Herst.-Nr. |
|----------|------------------------------|----------|--------------|------------|
| 847 7532 | Bit-Knarrenkopf mit 20 Zähne | 46,5 | 6,3mm = 1/4" | 6408 |
| 847 7549 | Bit-Knarrenkopf mit 30 Zähne | 46,5 | 8mm = 5/16" | 6408-1 |



VIERKANT FÜR EINSTECK-HALTER

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Länge mm | Antrieb | Herst.-Nr. |
|----------|------------------------------|----------|---------------|------------|
| 848 5672 | Einsteck-Halter für Vierkant | 43,5 | 3/8" | 6413-1 |
| 848 5689 | Vierkant für Einsteck-Halter | 22 | 6,3mm = 1/4" | 6413-2 |
| 848 5696 | Vierkant für Einsteck-Halter | 26 | 10mm = 3/8" | 6413-3 |
| 848 5706 | Vierkant für Einsteck-Halter | 30,4 | 12,5mm = 1/2" | 6413-4 |



BIT - EINSTECK-HALTER

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Länge mm | Antrieb | Herst.-Nr. |
|----------|--------------------|----------|---------|------------|
| 846 4291 | Bit-Einsteckhalter | 40,5 | 1/4" | 6420B |
| 847 7556 | Bit-Einsteckhalter | 41,5 | 5/16" | 6420C |



846 4291

VIERKANTREDUZIERUNG

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Länge mm | Herst.-Nr. |
|----------|------------------------------------|----------|------------|
| 849 2579 | Vierkantreduzierung 9x12 auf 14x18 | 45 | 6423D |



849 2579

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

ANSCHWEISSTEIL

Lieferung inkl. Feder, Stift und Abdeckung

Achtung:

beim Anschweißen von Werkzeugen können sich die Auslösewerte verändern. Wirklängen beachten

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Länge mm | Herst.-Nr. |
|----------|--------------------|----------|------------|
| 847 9249 | Anschweißteil | 25 | 6430C |



847 9249

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | SW mm | Länge mm | Herst.-Nr. |
|----------|------------------------|-------|----------|------------|
| 847 9255 | Einsteck-Maulschlüssel | 7 | 36,5 | 6450C-7 |
| 847 9262 | Einsteck-Maulschlüssel | 8 | 37 | 6450C-8 |
| 847 9279 | Einsteck-Maulschlüssel | 9 | 37,5 | 6450C-9 |
| 846 4284 | Einsteck-Maulschlüssel | 10 | 38 | 6450C-10 |
| 847 9286 | Einsteck-Maulschlüssel | 11 | 38,5 | 6450C-11 |
| 847 9293 | Einsteck-Maulschlüssel | 12 | 38,5 | 6450C-12 |
| 847 9303 | Einsteck-Maulschlüssel | 13 | 39 | 6450C-13 |
| 847 9310 | Einsteck-Maulschlüssel | 14 | 42 | 6450C-14 |
| 847 9327 | Einsteck-Maulschlüssel | 15 | 42,5 | 6450C-15 |
| 847 9334 | Einsteck-Maulschlüssel | 16 | 43 | 6450C-16 |
| 847 9341 | Einsteck-Maulschlüssel | 17 | 43,5 | 6450C-17 |
| 847 9358 | Einsteck-Maulschlüssel | 18 | 44 | 6450C-18 |
| 847 9365 | Einsteck-Maulschlüssel | 19 | 45 | 6450C-19 |



847 9255

OFFENER EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | SW mm | Länge mm | Herst.-Nr. |
|----------|--------------------------------|-------|----------|------------|
| 847 9372 | Offener Einsteck-Ringschlüssel | 10 | 42,3 | 6612C-10 |
| 847 9389 | Offener Einsteck-Ringschlüssel | 11 | 42,8 | 6612C-11 |
| 847 9396 | Offener Einsteck-Ringschlüssel | 12 | 43,4 | 6612C-12 |
| 847 9406 | Offener Einsteck-Ringschlüssel | 13 | 43,7 | 6612C-13 |
| 847 9413 | Offener Einsteck-Ringschlüssel | 14 | 44,4 | 6612C-14 |
| 848 4501 | Offener Einsteck-Ringschlüssel | 16 | 45,4 | 6612C-16 |
| 847 9420 | Offener Einsteck-Ringschlüssel | 17 | 45,9 | 6612C-17 |
| 847 9437 | Offener Einsteck-Ringschlüssel | 18 | 46,1 | 6612C-18 |
| 847 9444 | Offener Einsteck-Ringschlüssel | 19 | 46,8 | 6612C-19 |
| 848 3492 | Offener Einsteck-Ringschlüssel | 21 | 48 | 6612C-21 |
| 847 9451 | Offener Einsteck-Ringschlüssel | 22 | 48,8 | 6612C-22 |



847 9372

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | SW mm | Länge mm | Herst.-Nr. |
|-----------------|------------------------|-------|----------|------------|
| 847 9468 | Einsteck-Ringschlüssel | 7 | 40 | 6630C-7 |
| 847 9475 | Einsteck-Ringschlüssel | 8 | 40,8 | 6630C-8 |
| 847 9482 | Einsteck-Ringschlüssel | 10 | 42,1 | 6630C-10 |
| 847 9499 | Einsteck-Ringschlüssel | 11 | 42,8 | 6630C-11 |
| 847 9509 | Einsteck-Ringschlüssel | 12 | 43,5 | 6630C-12 |
| 847 9516 | Einsteck-Ringschlüssel | 13 | 43,8 | 6630C-13 |
| 847 9523 | Einsteck-Ringschlüssel | 14 | 45 | 6630C-14 |
| 847 9530 | Einsteck-Ringschlüssel | 15 | 45,5 | 6630C-15 |
| 847 9547 | Einsteck-Ringschlüssel | 16 | 46,5 | 6630C-16 |
| 847 9554 | Einsteck-Ringschlüssel | 17 | 47 | 6630C-17 |
| 847 9561 | Einsteck-Ringschlüssel | 18 | 47,8 | 6630C-18 |
| 847 9578 | Einsteck-Ringschlüssel | 19 | 48,8 | 6630C-19 |
| 847 9585 | Einsteck-Ringschlüssel | 21 | 50 | 6630C-21 |
| 847 9592 | Einsteck-Ringschlüssel | 22 | 50,8 | 6630C-22 |



847 9468