## ZUBEHÖR ZU UNTERFLUR-ABGASABSAUGANLAGEN



## 740 1293 Abgas-Standtrichter Feuerwehr

Höhenverstellbar, mit Abgas-Trichter aus Neoprene temperaturbeständig bis 180°C, 1 Reduzierung, verzinkt, NW 100

#### 740 3291 Bodenverschluss Universal -

• Geeignet für PKW und LKW,Rahmen und Drehdeckel aus Aluguss mit Zapfen und Gegenlager, Einstecköffnung rund 150 mm Ø, Abmessung (L x B x H) 240 x 240 x 25 mm



#### 740 3291

# 740 3301 Anschlussstück Aluguss

■ 200/125 mm, Rohranschluss NW 125

## 740 3318 Anschlussstück Aluguss

■ 200/150 mm, Rohranschluss NW 150

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	HerstNr.
740 1293	Abgas-Standtrichter Feuerwehr für Unter- flursystem		8238100
740 3291	Bodenverschluss Universal		41010
740 3363	Schachtabdeckung	580 x 580 mm	44900
740 3301	Anschlussstück	Aluguss 45°	41015
740 3318	Anschlussstück	Aluguss 45°	41017
740 3411	Verbindungsmaterial		7023G
740 1891	Wandhalter für Motorfuss		7080
740 1956	Abgasschlauch	FHT 200 f. UNFL	8022
740 8076	60° Bogen	NW 75	8419B07
740 1884	60° Bogen	NW 100	8419B10
740 3332	Einsteckbogen	NW 100 mm	45100
740 3356	Einsteckbogen	NW 150 mm	45150
740 0139	Schlauchschelle	f. FHT 100 mm	08020100
740 0146	Schlauchschelle	f. FHT 150 mm	08020150