

MARDERABWEHR MIT ULTRASCHALL

Marderabwehr mit Schalldruck




132 0073



132 0074



132 0087



132 0080

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

132 0073	Standard Ultraschallgerät
----------	---------------------------

Technische Details

Hochwirksames Ultraschallgerät mit Bordnetzanschluss. Frequenzmodulierte Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr“ durch tierische Angst- und Warnschreie signalisieren. Kein Gewöhnungseffekt. Vor jeder Marderabwehr-Maßnahme dringend zu empfehlen – Duftmarken-Entferner, Art.-Nr. 132 0079. ■ 12 -Volt-Anschluss ■ 1 wasserfester Piezo-Lautsprecher ■ Abstrahlradius: 360° ■ Abstrahlwinkel: 160° ■ Schalldruck: ca. 85 dB ■ Frequenzmodulation gegen Gewöhnung ■ Funktionskontrollleuchte, blinkende LED ■ Stoß- und spritzwassergeschützt
--

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

Technische Details

132 0074 2 Lautsprecher Ultraschallgerät

Hochwirksames Ultraschallgerät mit Bordnetzanschluss. Frequenzmodulierte Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr“ durch tierische Angst- und Warningschreie signalisieren. Kein Gewöhnungseffekt.

Marderabwehr mit doppelter Wirkung: Vermeidung von Schallschatten durch zwei Lautsprecher.

Besonders geeignet für enge und kompakt verbaute Motorräume. Hinweis: Ultraschall durchdringt keine Materie.

Vor jeder Marderabwehr-Maßnahme dringend zu empfehlen – Duftmarken-Entferner, Art.-Nr. 132 0079.

- 12-Volt-Anschluss
- 2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher
- Abstrahlradius: 360°
- Abstrahlwinkel: 2 x 160°
- Schalldruck: ca. 105 dB
- Frequenzmodulation gegen Gewöhnung
- Funktionskontrollleuchte, blinkende oder dauerhafte LED
- Stoß- und spritzwassergeschützt
- Einfachste Montage (fertig verkabelt)
- Wartungsfrei
- CAN-Datenbus geeignet
- E1-Kennzeichnung des KBA

132 0084 4B Batterie Ultraschallgerät

Hochwirksames Ultraschallgerät mit Batteriebetrieb. Frequenzmodulierte Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr“ durch tierische Angst- und Warningschreie signalisieren. Kein Gewöhnungseffekt.

Bordnetzunabhängig durch Betrieb mit zwei handelsüblichen 3-Volt-Knopfzellen (CR2477), besonders lange Laufzeit von ca. 24 Monaten je Batteriesatz. Ideal für Langzeitparker wie Oldtimer, Wohnmobile, Ausstellungsfahrzeuge. Universell einsetzbar in Auto, Haus, Garten, Dachboden oder Carport. Vor jeder Marderabwehr-Maßnahme dringend zu empfehlen – Duftmarken-Entferner, Art.-Nr. 132 0079.

- Betrieb mit 2 handelsüblichen CR2477 3-Volt-Knopfzellen
- Laufzeit bis zu 24 Monate
- 2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher
- Abstrahlradius: 360°
- Abstrahlwinkel: > 170°
- Schalldruck: ca. 110 dB
- Frequenzmodulation gegen Gewöhnung
- Funktionskontrollleuchte, blinkende LED
- Wasserdicht nach IP65
- E1-Kennzeichnung des KBA

132 0072 Batterie Ultraschallgerät


Hochwirksames Ultraschallgerät mit Batteriebetrieb. Frequenzmodulierte Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr“ durch tierische Angst- und Warningschreie signalisieren. Kein Gewöhnungseffekt. Bordnetzunabhängig durch Betrieb mit zwei AA-Mignonbatterien, Laufzeit von ca. zwölf Monaten pro Batteriesatz. Ideal für Langzeitparker wie Oldtimer, Wohnmobile, Ausstellungsfahrzeuge oder für den Carport.

Vor jeder Marderabwehr-Maßnahme dringend zu empfehlen – Duftmarken-Entferner, Art.-Nr. 132 0079.

- Betrieb mit zwei alkalischen AA-Mignonbatterien
- Laufzeit bis zu 12 Monate
- 1 wasserfester Piezo-Lautsprecher
- Abstrahlradius: 360°
- Abstrahlwinkel: 160°
- Schalldruck: ca. 85 dB
- Frequenzmodulation gegen Gewöhnung
- Funktionskontrollleuchte, blinkende LED
- Stoß- und spritzwassergeschützt
- CE-Kennzeichen

MARDERABWEHR

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Technische Details
132 0087	Marderabwehr mit 3E Ultraschall	Hochwirksames Ultraschallgerät mit Bordnetzanschluss. Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr“ durch tierische Angst- und Warnschreie signalisieren. ■ 12 Volt-Anschluss ■ 1 wasserfester Piezo-Lautsprecher ■ Abstrahlradius: 360° ■ Abstrahlwinkel: 160° ■ Schalldruck ca. 105 dB ■ Innovative impulsgesteuerte Sinustontechnik ■ Funktionskontrollleuchte, blinkende LED ■ Stoß- und spritzwassergeschützt ■ Einfachste Montage (fertig verkabelt) ■ Wartungsfrei ■ E1-Kennzeichnung des KBA
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Text1
132 0080	Universeller Befestigungswinkel	■ Vereinfachter Einbau aller STOP&GO Geräte ■ Befestigung des Marderabwehrgerätes im Motorraum mit nur einer Schraube ■ Individuelle Ausrichtung des Ultraschalls möglich ■ Inklusive Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
929 7923	CR2477 2er Blister	...



132 0080