ZURRGURT MOTORRAD TYREFIX

Spezielles Haltesystem zum Verzurren eines Vorder- oder Hinterreifens mit arretiertem Handbremshebel auf dem Anhänger, PickUp oder im Transporter. Für einen stets sicheren Halt des Fahrzeugs und perfekten Schutz. Außerdem werden alle lackierte Fahrzeugteile geschont.

Im Lieferumfang ist eine Reifendecke (Maße: $40 \times 22 \text{ cm}$) mit zwei integrierten Zurrgurten (Länge jeweils 65 cm/Zurrkraft: 500 daN) enthalten.

Lieferung in praktischer Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss und Tragegriff.

Hinweis: Optimal in Kombination mit den Transport-Zurschienen-Set z.B. 268 9745 und 268 9716 und einem Motorradständer z.B.

268 0116 geeignet.

Zur Arretiertung des Handbremshebels während des Transportes und zur vorschriftsmäßigen Fahrzeugsicherung werden weitere Zurrgurte z.B. 268 0114 benötigt.



268 9759



268 9759

ArtNr. Artikelbezeichnung	Belastung	Abmessung
268 9759 Zurrgurt Tyrefix	Zurrgurte 500 daN	Reifendecke 40 x 22 cm, Zurrgurte 65
		cm